

歯科医院様・技工所様向け

弊社商品は歯科材料店様経由でのご購入となります。恐れ入りますが価格のお問合せ・商品のご注文は、お出入りの歯科材料店様までお願いいたします。



お客様からのご評価が高い人気商品からお選びしました。

TO THE SEARCH OF THE SEARCH OF

間中は、BSA人気の対象グローブをご購入いただくと、もれなくウレシイ特典が!!



「特要」」(今なら人気のバキュームチップ・「スーツカン」とグローブ し箱のセットでスペシャルプライス



HAR COURSESANTO FROM - DESCRIPTION





垂れにくいペースト状で圧接時には隅々まで広がり、 適度な透明性で厚みを識別しやすい。

義歯、クラウン・ブリッジの適合確認に、シリコン適合試験材

Checker

高い耐久性と切削性を誇る、コストパフォーマンスに優れたシリコンポイントです。



有床義歯と床下粘膜との適合検査、インレー・ クラウン・ブリッジの適合検査に

●セット内容 ベース:50 m2 (50g) /キャタリスト:50ml(58g)

●届出番号: 23B2X00017000337

商品コード	商品名	人数	標準価格	
8020	セット	1箱	¥1,800/toh @	680
8016	ベース(50㎖)のみ	1本	¥1,000/* ®	690
8017	キャタリスト(50€)のみ	1本	¥1,000/* ®	690

品質が認められ大手ラボ様にもご採用頂いております!

3層構造の ハイパーデュライナー は、高い強度を持つ軟質ポリウレタンシート (TPU) を 東レ製 硬質プラスチックシート (PET-G) でサンドイッチした 痛みを感じづら く、高耐久性・柔軟性のある歯科用咬合スプリントです。

サークルタイプ・スクエアタイプ











サークルタイプ

厚み0.8mm か125mm



東レ製 高純度重合ポリエステル (PET-G) 硬質層 **0.3**mm

2層目

特殊熱可塑性ポリウレタン

軟質層 0.2mm

軟質ゴム (TPU) は、良く伸び柔らかい ので、顎関節にかかる力を軽くし、関節の 負担を軽減するために有効です。

3層目・・・ 東レ製 高純度重合ポリエステル

硬質層 **0.3**mm



	ハイバーデュライナー	弊社従来品	試験規格
引張強度 (N/ml)	46	39	ASTM D412
伸び率 (%)	224	106	ASTM D412
引張弾性率 (N/ml)	1730	1180	ASTM D412
厚みmm(照差mm)	0.8mm(±0.02mm)	0.76mm(±0.13mm)	

●一般的名称:歯科用咬合スプリント(一般)·単回使用) ●届出番号:23B2X00017000349

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	入数	標準価格
81425	スクエア	0.8mm	127×127mm	1枚	¥600 /パック(税別)
81426	サークル	0.8mm	125×125mm	1枚	¥600 /パック(税別)

~特 長~


- 透明性が高く、割れにくく、穴があきにくい 高耐久性・高品質 東レ製 PET-G 使用
- 中間膜 (ショア A 硬度 75) の軟質ポリウレタン (TPU) は特殊製法により接着材 不使用でPET-Gと強固に結合しているため耐変色性も非常に優れています。
- 硬-軟-硬の3層構造の高強度・高弾性スプリントジスクのため、 顎関節にかかる力を軽くし、関節の負担を軽減するために使用できます。
- ●厚さ0.07mmのスプリント保護フィルムが付属しています。 これを最初に模型面にセット し、次にスプリントを加圧成形いただくことで模型とスプリントの着脱が容易になり、 スプリントの汚れ、スクラッチ傷を効果的に防止します。

※スプリントと同時に加熱せず別々に加熱成形してください。


こてお求めいただけます。

■BSA それは最終形

おかげさまで大変好評いただいています



■ セレックはもちろんユニバーサルタイプの全ての 用ミリングマシーンでお使いいただけます。




シェードはA1 A2 A3 A3.5 サイズは SS S の2サイズ からお選びください。

#65個入 **5.000**円

(W12×D10×H15mm) A1 · A2 · A3 · A3.5

(W14×D12×H18.5mm) A1 · A2 · A3 · A3.5


(W14×D12×H18.5mm) ^{単色 5 個入} **6.000** 円







■保険適用機能区分:CAD/CAM 冠用材料(Ⅱ)





ROLAND。GANON。Aadva(GG)。ARUM。セレックに対応!!

今、爆発的な人気のミリングバーは全55種。今お使いのCAD/CAM器機対応品をぜひご確認ください。

■優れた切削性能と耐久性

■ リーズナブルな価格で ランニングコスト

■各メーカー品に対応する 充実したラインナップ

■ 使えば使うほど安くなる価格設定

